





solutions manœuvres

TRADI RAPIDE

treuil

motorisation Simu

motorisation Somfy

sangle

Pour faciliter l'installation, l'attache rigide Easylink est fournie avec une motorisation radio

TRADI CLASSIQUE

treuil


sangle

motorisation Simu

motorisation Somfy

... et aussi tirage direct avec serrure à mi-hauteur

Dispositions TRADI



TRADI RAPIDE

Lames Alu A37, A41, A55 et PVC G55, G61 pour coulisse 37/25


TRADI CLASSIQUE

Lames Alu A37 ou A41 pour coulisses 29/22 ou 40/22



Lames Alu A55 et PVC G55, G61 pour coulisse 40/27

Lame finale aluminium extrudé avec joint

Lames TRADI




Coulisses* TRADI




Les coloris lames*

• Lames Alu A37 et A41



les spécifiques



solutions manœuvres

MINICOFFRE



coffres



Coloris sur demande



lames sécurité Alu injectées de résine disponibles en tradi et en mini



Lames MINI

- Lame Alu A55
- Lames PVC G37, G44



Coulisses MINI

- les spécifiques
- chêne doré
 - brun
 - vert mousse



MINICOFFRE


Lames Alu A37, A41, A55 et PVC G37, G44 pour coulisse 53/22

Baies grandes largeurs : coulisse 85/28 pour lame Alu A55 avec coffre 250 ou 300 (en pan coupé uniquement)

En option coulisse 66/22

Lame finale alu extrudé avec joint

Dispositions MINI





1 à 5 canaux



Multi 16



kit autosun

NOUVEAU



détection d'obstacle

IO Homecontrol, pilotez votre maison **NOUVEAU**



Télis 1

NOUVEAU
Isolation
Dynamique



Somfy
Chronis



Capteur
ThermoSunis RTS



en été



en hiver

SIMU

Commande portable

1 à 5 canaux, existe en blanc ou en couleur

Commande murale

1 canal existe en blanc ou en couleur

La Multi 16 :

Ecran LCD avec 16 programmations maxi et affichage du nom pour chaque volet

Le kit Autosun



100% autonome grâce à l'énergie solaire (uniquement en version radio). Sans fil. Pas d'alimentation électrique à prévoir.

SOMFY

Commande portable

Télis 1 canal existe en blanc, argenté, noir. Mémorisation de vos favoris avec la fonction «My».

La chronis RTS + le capteur ThermoSunis RTS

Capteur de soleil, sans fil ni pile. L'isolation dynamique ! Ouvertures et fermetures de vos volets selon la température extérieure.

IO Homecontrol

pour contrôler ouvertures, éclairages, chauffage, store, portail... avec retour d'informations sur la télécommande... Compatible avec Vélux, Hörmann...

La motorisation

Filaire : câblage direct entre le moteur et la commande murale, connexion à l'électricité

Radio : sans fil, câblage uniquement entre le moteur et l'électricité

- Détection des obstacles, arrêt en cas de blocage ou gel
- Réglages simples, automatiques avec verrou et butée sur la lame finale
- Confort & design, fonctionnalités multiples
- Radio : différents types de réglages

vos partenaires

GEF production

www.gef.fr